

附件

征求意见建议汇总表

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
1	自治区人民医院	口腔类“前牙形态修复费”项目，建议收费500元/牙。	是	由于价格差异较大，经专家论证，建议市场调节价
2	自治区人民医院	口腔类“前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复（加收）”项目建议收费200元/牙。	是	同上
3	自治区人民医院	口腔类“龈下刮治费”项目收费建议10元/牙。	是	经专家论证，价格由5元调整至10元。
4	新疆大学第一附属医院	在口腔类“根管预备费”、“根管充填费-根管异常（加收）”项目中计价说明改为“中重度弯曲根管、C型根管、根管间交通枝，钙化根管，根管数目异常等特殊根管”，增加“钙化根管，根管数目异常”。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
5	新疆大学第一附属医院	在口腔类“根管充填费”下建议增加根管充填-新型陶瓷材料加收，80元/根管。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
6	新疆医科大学第一附属医院	口腔类“前牙形态修复费”项目，建议收费标准为200元/牙。	是	由于价格差异较大，经专家论证，建议市场调节价
7	新疆医科大学第二附属医院、强生	在心血管类“心律失常消融费（常规）”项目除外内容中增加“体表参考电极”与“灌注管路”	是	部分采纳，除外内容增加“电极”

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
8	新疆医科大学第二附属医院	在心血管类“冠状动脉球囊扩张费”项目除外内容建议列入“冠脉药物球囊”	是	心血管系统类使用说明已明确除外耗材“球囊”
9	新疆医科大学第二附属医院	在心血管类“冠状动脉腔内减容费”项目，当前除外内容为旋切导管，建议新增列入“冲击波球囊导管”	是	部分采纳，除外内容新增“球囊扩张导管”
10	新疆医科大学第二附属医院	在心血管类“心腔内超声心动图检查费”项目除外内容中增加“心腔内超声导管”	是	心血管系统类使用说明已明确除外耗材“导管”
11	新疆医科大学第二附属医院	在神经系统类“脑血管球囊扩张费（介入）”项目除外内容建议列入“球囊扩张导管”“通路导管”。	是	同上
12	新疆医科大学第二附属医院	在神经系统类“脑血管腔内减容费（介入）”除外内容建议列入“取栓支架”	是	同上
13	新疆医科大学第二附属医院	神经系统类“颅内动脉瘤栓塞费（介入）”项目除外内容建议新增列入“动脉瘤辅助支架”	是	同上
14	新疆医科大学第二附属医院	神经类“神经电生理定位监测费”建议按照不同的监测项目单独收费。	否	项目要素由国家医保局统一设置。
15	新疆医科大学第二附属医院	神经类，将现行项目“330300027-喉返神经功能监测”映射至“神经电生理定位监测费”项。	否	国家医保局映射关系中不含“喉返神经功能监测”
16	新疆医科大学第二附属医院	神经类“神经电生理定位监测费”除外内容中，增加“神经监护气管插管”	否	为避免增加患者负担，耗材坚持平移原则。
17	新疆医科大学第二附属医院	神经类“脑电图检查费”提高收费标准到150元/次。	是	部分采纳，经专家论证，并参考其他省份价格，价格由74元调整至145元。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
18	新疆医科大学第二附属医	神经系统类“针极肌电图检查费”建立“基础套餐费 + 附加项目费”，提高收费标准，超出基础套餐范围，每增加检查一条神经或一块肌肉，则按标准收取附加费用。	是	计价说明已明确：1.次指1条肌肉，每增加1条肌肉加收10元，以12条肌肉费用设置封顶线。2.震颤分析按单侧（头部左右侧、单肢）收费。
19	新疆医科大学第二附属医	神经系统类“针极肌电图检查费”除外内容增加“一次性针电极”。	是	经专家论证，“针电极”已纳入除外内容。
20	新疆医科大学第二附属医	神经系统类“神经传导速度测定费”提高收费标准到50元/每根神经	否	经专家论证，为避免突增基金支出，确有必要调整，建议通过动态调整梳理价格矛盾。
21	新疆医科大学第二附属医	神经系统类“神经电图费”将计价单位“次”改为“根”。	否	项目要素由国家医保局统一设置。
22	新疆大学第五附属医	提高口腔类“活髓保存治疗费”项目收费	是	经专家论证，价格由66元调整至70元。
23	新疆大学第五附属医	在口腔类“牙体缺损直接粘接修复费”收费标准应该定为200-250之间。	否	经专家论证，并参考其他省份价格，未采纳该意见建议。
24	新疆大学第五附属医	口腔类“口腔黏膜病局部药物治疗费”建议收费标准为100-120元。	否	经专家论证，为避免突增基金支出，确有必要调整，建议通过动态调整梳理价格矛盾。
25	新疆大学第五附属医	口腔类“松牙固定费”项目建议每牙100-160。	是	经专家论证，部分采纳，价格由25元调整至60元。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
26	新疆大学第五附属医院	口腔类“桩核修复费”项目除外内容增加“成品桩、加工桩”。	是	经专家论证，“桩、核”纳入除外内容
27	新疆大学第五附属医院	口腔类“桩核修复费”项目建议增加收费30-50元	是	经专家论证，价格由158元提高至500元
28	新疆大学第五附属医院	建议在“铸造支架可摘局部义齿修复费”项目修复牙较多时，最高限不得超多疑难半口牙的4600元	否	经专家论证，未采纳该意见建议。
29	新疆大学第五附属医院	口腔类“修复体拆除费”项目计价单位改为“每个基牙”。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
30	新疆大学第五附属医院	口腔类建议增加“显微镜使用费”。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
31	新疆大学第五附属医院	口腔类“引导性牙周组织再生费”建议收费标准540-740元。	否	参考其他省份价格，经专家论证，未采纳该意见建议。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
32	新疆大学第五附属医院	口腔类“引导性牙周组织再生费”项目，增加除外内容：生物膜	否	经专家论证，并参考全国技术规范“生物膜”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“生物膜”
33	新疆大学第五附属医院	口腔类“活髓保存治疗费”项目建议提高收费标准。	是	经专家论证，价格由66元调整至70元
34	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“松牙固定费”项目，增加除外内容“弓丝及托槽”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“弓丝及托槽”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“弓丝及托槽”
35	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙根牵引费”项目，牙根牵引涉及牙龈切牙、牵引、加力为多学科联合项目，建议新增加收项。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
36	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类“替牙期I类错合矫治费（复杂）计价说明中“上颌前突（ANB≥7度）或下颌前突（ANB≤0度）”建议修改为“头影测量（ANB≥7度）或（ANB≤0度）”	否	同上
37	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类“替牙期II类错合矫治费（复杂）”计价说明中“严重上颌前突（ANB≥7度）”建议改为“严重头影测量（ANB≥7度）”	否	同上

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
38	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类“替牙期III类错合矫治费（复杂）”计价说明中“下颌前突（ANB≤0度）”建议改为“反覆盖≤II度、头影测量（ANB≤0度）”	否	同上
39	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类“恒牙期I类错合矫治费（复杂）”项目计价说明第一条修改为：“18岁以上(不含18岁)、开合、III度深覆盖、反覆盖<II°、拔磨牙后关闭间隙、后牙锁合、后牙反合、磨牙或牙弓远中移动、阻生牙、伴牙周炎、颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、正畸一正颌手术联合治疗、舌侧矫治、头影测量(ANB>7°)或(ANB<0°)”。	否	同上
40	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“恒牙期III类错合矫治费（复杂）”项目计价说明第一条修改为“18岁以上(不含18岁)、开合、反覆盖<II°、拔磨牙后关闭间隙、后牙锁合、后牙反合、磨牙或牙弓远中移动、阻生牙、伴牙周炎、颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、正畸一正颌手术联合治疗、舌侧矫治、头影测量(ANB<0°)”。	否	同上
41	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类“恒牙期I类错合矫治费（常规）”、“恒牙期I类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期II类错合矫治费（常规）”、“恒牙期II类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期III类错合矫治费（常规）”、“恒牙期III类错合矫治费（复杂）”项目计价说明中，二次治疗按照50%收费，但是没有收费项目，建议增加二次治疗收费项目。	否	同上
42	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类中新增“单颗固定矫治器粘结”、“面牙合像拍照”、“弓丝扎嘴处理”项目	否	同上
43	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙面喷砂费”项目建议“龈上”“龈下”分别设立项目，由于操作难度不一致，成本及使用器械设备耗材也不一致。	否	同上

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
44	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类中新增项目：“根管预备（钙化根管吸收）”、“根管数目异常加收”、“激光根管消毒”、“激光活髓切断”、“根管充填-新型陶瓷材料加收”、“特殊仪器（显微镜/放大镜）使用”、“口腔局部止血”	否	同上
45	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“龈下刮治费”项目建议收费标准参照内蒙古20元/牙。	是	经专家论证，价格由5元调整至10元。
46	乌鲁木齐市口腔医院	建议口腔类“龈上洁治费-种植牙洁治（加收）”项目，提高收费标准。	是	经专家论证，价格由6元调整至15元。
47	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“口腔黏膜病局部药物治疗费”项目，建议提高收费。	否	经专家论证，为避免突增基金支出，确有必要调整，建议通过动态调整梳理价格矛盾。
48	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“口内游离软组织移植费”建议收费1000元。	否	同上
49	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙周翻瓣费”项目增加除外内容“特殊缝线、胶原蛋白海绵等特殊材料”。	是	经专家论证，部分采纳，除外内容增加“特殊缝线”
50	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“引导性牙周组织再生费”项目增加除外内容“屏障膜、特殊缝线、胶原蛋白海绵等特殊材料。”	是	经专家论证，部分采纳，增加“屏障膜、特殊缝线”

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
51	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“活髓保存治疗费”项目除外内容增加“特殊材料：MTA,BP等”；“牙髓再生治疗费”项目除外内容增加“特殊材料：MTA,BP等”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“MTA,BP”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“MTA,BP”
52	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙髓再生治疗费”项目计价单位修改为“每根管”	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
53	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“预成冠修复费”除外内容建议修改为“前牙透明冠、全瓷冠”。	是	经专家论证，除外内容增加“金属（瓷、树脂）材料（预成冠）”
54	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“松牙固定费-外伤牙固定费（扩展）”建议除外内容新增：“特殊材料如纤维链等”	否	经专家论证，并参考全国技术规范“特殊材料如纤维链等”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“特殊材料如纤维链等”
55	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“松牙固定费-外伤牙固定费（扩展）”对基牙的固定需做收费说明。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
56	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“根尖诱导成形费”项目除外内容增加“特殊材料”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“特殊材料”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“特殊材料”
57	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“根尖屏障手术费”项目除外内容增加“特殊材料”。	否	同上
58	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙拔除费”项目新增乳牙拔除术费用	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
59	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙移植费”项目中除外内容新增“特殊器械及材料”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“特殊器械及材料”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“特殊器械及材料”
60	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“阻生牙拔除费”项目收费标准，建议参考内蒙古定价为240元/牙	是	部分采纳，价格由170元提高至240元，其中包含“牙龈翻瓣术”120元。
61	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类使用说明第8条建议增加“医学3D建模、医学3D打印、医学3D导板打印”可按照此项目执行计费。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
62	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“桩核修复费”项目增加除外内容“各类送第三方义齿加工厂制作及医疗单位自行制作的“商品化”义齿加工费用，包括且不限于各类纤维类，金属桩核及氧化锆类等，医学3D建模/模型打印/导板”	是	经专家论证，部分采纳，除外内容增加“桩、核”
63	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“桩核修复费”项目收费标准建议558元/牙位。	是	经专家论证，部分采纳，价格由158元提高至500元
64	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“桩核修复费-一体化纤维桩核（加收）”建议收费标准为124元/根管。	是	经专家论证，部分采纳，价格由24元提高至50元
65	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“全口义齿修复费”项目除外内容增加“医学3D建模/模型打印/导板”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“医学3D建模/模型打印/导板”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“医学3D建模/模型打印/导板”

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
66	乌鲁木齐市口腔医院	乌市口腔医院：一是除外内容增加“医学3D建模/模型打印/导板”。	否	同上
67	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“胶连可摘局部义齿修复费”项目价格调整为240元/牙位。	是	部分采纳，价格由140元调整至150元。
68	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“修复体拆除费”增加除外内容“车针费用”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“车针费用”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“车针费用”
69	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“修复体拆除费”项目建议提高收费。	是	经专家论证，部分采纳，价格由30元调整至70元。
70	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“预防性拔牙窝组织封闭费”除外内容建议增加“骨膜、骨粉等耗材”。	是	经专家论证，“骨膜、骨粉”已纳入除外内容
71	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类建议增加“前牙美学设计”、“咬合重建设计”项目	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
72	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙周冲洗上药费”价格构成中，应该明确清除污物是冲洗液可以冲洗、清除的污物，不包括其他污物。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
73	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“牙面喷砂费”项目建议服务产出修改为“通过喷砂去除位于龈上的菌斑、色素、牙石。并增加喷砂去除位于龈下的菌斑、色素、牙石。”	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
74	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类“乳牙期错合矫治费（常规）”、“乳牙期错合矫治费（复杂）”、“替牙期I类错合矫治费（常规）”、“替牙期I类错合矫治费（复杂）”、“替牙期II类错合矫治费（常规）”、“替牙期II类错合矫治费（复杂）”、“替牙期III类错合矫治费（常规）”、“替牙期III类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期I类错合矫治费（常规）”、“恒牙期I类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期II类错合矫治费（常规）”、“恒牙期II类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期III类错合矫治费（常规）”、“恒牙期III类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期I类错合矫形功能治疗费”、“恒牙期II类错合矫形功能治疗费”、“恒牙期III类错合矫形功能治疗费”、“新生儿唇腭裂术前治疗费”、“睡眠呼吸暂停综合征口腔正畸辅助治疗费”、“新生儿唇腭裂术前治疗费”价格构成中删除“准备、方案设计”。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
75	乌鲁木齐市口腔医院	在口腔类“恒牙期I类错合矫治费（常规）”、“恒牙期I类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期II类错合矫治费（常规）”、“恒牙期II类错合矫治费（复杂）”、“恒牙期III类错合矫治费（常规）”、“恒牙期III类错合矫治费（复杂）”项目计价说明中，二次治疗按照50%收费，但是没有收费项目，建议增加二次治疗收费项目。	否	项目要素由国家医保局统一设置，经专家论证，未采纳该意见建议。
76	乌鲁木齐市口腔医院	口腔类“根面平整费”项目建议收费标准30元	否	经专家论证，为避免突增基金支出，确有必要调整，建议通过动态调整梳理价格矛盾。
77	新疆生产建设兵团医院	口腔类“牙体缺损直接粘接修复费”建议提高收费	是	部分采纳，价格由120元修改为185元
78	新疆生产建设兵团医院	口腔类“前牙形态修复费”项目，建议提高收费标准。	否	由于价格差异较大，经专家论证，建议市场调节价
79	新疆生产建设兵团医院	口腔类“桩核修复”项目建议提高收费标准。	是	部分采纳，价格由158元提高到500元

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
80	新疆生产建设兵团医院	口腔类“根尖手术费”项目建议提高收费	是	价格由540元提高至660元，增加了“牙龈翻瓣术”120元。
81	赛普九洲	在妇科类“子宫活检费”项目除外内容中增加“子宫内膜细胞采集器”	否	经专家论证，并参考全国技术规范“子宫内膜细胞采集器”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“子宫内膜细胞采集器”
82	豪洛捷	在妇科类“子宫内膜去除费”除外内容中增加“消融器”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“消融器”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“消融器”
83	盈纬达	口腔类“牙体缺损直接粘接修复费”项目计价单位应为“牙”	是	“牙体缺损直接粘接修复费”按照国家医保局立项指南要求，计价单位为“牙”
84	盈纬达	口腔类涉及正畸类错合矫治项目增加除外内容“矫治器为托槽、颊面夹”。	是	经专家论证，部分采纳，除外内容增加“托槽”
85	盈纬达	口腔类“桩核修复费”“桩核修复费-一体化纤维桩核（加收）”除外内容增加“桩”。	是	经专家论证，部分采纳，“桩”纳入除外内容
86	东博牙科	建议口腔类“口腔无回吸辅助治疗费”项目收费标准定为1500元	是	经专家论证，部分采纳。成本主要部分为“一次性无回吸牙科手机”，已将该耗材纳入除外内容

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
87	雷度米特	呼吸类“经皮氧分压/二氧化碳监测费”建议收费50元/小时	否	经专家论证，为避免突增基金支出，确有必要调整，建议通过动态调整梳理价格矛盾。
88	心诺普	建议心血管“心律失常消融费（常规）”和“心律失常消融费（复杂）”合理定价；建议在心血管系统类“使用说明”中对除外耗材进行原则性补充	是	心律失常消融费（复杂）在常规的基础上加收30%。原《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团医疗服务价格项目目录（2024版）》按照平移原则补充在心血管系统类“使用说明”
89	睿心智能、苏州润德	在心血管系统类“冠状动脉微循环阻力检查费”除外内容增加“压力传感器”	是	经专家论证，“压力传感器”已纳入除外内容
90	凯德诺	在心血管“冠状动脉球囊扩张费”项目除外内容加入“冠状动脉球囊扩张导管（含药）”。	是	心血管系统类使用说明已明确除外耗材“导管”
91	凯德诺	在心血管“冠状动脉腔内减容费”项目建议除外内容新增“冠状动脉冲击波球囊扩张导管”	是	经专家论证，“球囊扩张导管”已纳入除外内容
92	凯德诺	在心血管类“二尖瓣成形费（介入）”项目将除外内容名称规范为“二尖瓣夹合装置”	是	经专家论证，“二尖瓣夹合装置”已纳入除外内容
93	凯德诺	在心血管类“二尖瓣成形费（介入）-缘对缘修复（扩展）”加入除外内容“二尖瓣夹合装置”	是	扩展项执行主项除外内容
94	凯德诺	神经系统类“脑血管球囊扩张费（介入）”除外内容建议增加“颅内球囊扩张导管、微导丝、微导管、远端通路导管、压力泵、导管鞘组”。	是	神经系统类使用说明已明确除外耗材“导丝、导管、球囊、球囊导管、鞘、压力泵”

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
95	凯德诺	神经系统类“脑血管支架置入费（介入）”项目除外内容增加“颅内球囊扩张导管、微导丝、微导管、远端通路导管、导管鞘组、颅内支架、压力泵等“纳入脑血管支架置入费(介入)”	是	同上
96	凯德诺	神经系统类“脑血管腔内减容费(介入)”除外内容建议增加“颅内取栓支架、冲击波导管、球囊导管、血栓抽吸器、压力泵、支撑辅助导管、导管鞘组、微导丝、微导管、旋切导管”	是	同上
97	凯德诺	神经系统类“颅内动脉瘤栓塞费（介入）”除外内容建议增加“颅内支架（动脉瘤辅助）、远端通路导管、支撑辅助导管、导管鞘组、微导丝、微导管”	是	同上
98	凯德诺	神经系统类“脑血管栓塞费（介入）”项目除外内容建议增加“导管、远端通路导管、支撑辅助导管、导管鞘组、微导丝、微导管、球囊、球囊导管、压力泵”	是	同上
99	雅培	心血管系统类“心腔三维标测费”提高收费。	否	经专家论证，并参考其他省份价格，未采纳该意见建议。
100	雅培	心血管系统类“心腔三维标测费”除外内容增加：电定位诊断导管、磁定位诊断导管、房间隔穿刺鞘组、电生理导管鞘、房间隔穿刺针、灌注管路、导管连线、血管鞘、体表定位参考电极。	是	部分采纳，耗材坚持平移原则，心血管系统类使用说明已明确除外耗材“导管、鞘、一次性穿刺针、消融电极”
101	雅培	心血管系统类“心腔内超声心动图检查费”除外内容增加：“心内超声导管、房间隔穿刺针、房间隔穿刺鞘组、电生理导管鞘”。	是	同上
102	雅培	心血管系统类“有创心内电生理检查费”除外内容增加：电定位诊断导管、磁定位诊断导管、房间隔穿刺鞘组、电生理导管鞘、房间隔穿刺针、灌注管路、导管连线、血管鞘、心内超声导管。	是	同上

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
103	雅培	心血管系统类“结构性心脏病封堵费（复杂）”增加除外内容：导管、导丝、导引系统、封堵器、输送系统。。	是	同上
104	雅培	心血管系统类“心律失常消融费（常规）”除外内容增加：“电定位诊断导管、磁定位诊断导管、电定位治疗导管、磁定位治疗导管、房间隔穿刺鞘组、电生理导管鞘、房间隔穿刺针、灌注管路、导管连线、血管鞘。”	是	同上
105	雅培	心血管系统类“心律失常消融费（复杂）”除外内容增加“电定位诊断导管、磁定位诊断导管、电定位治疗导管、磁定位治疗导管、房间隔穿刺鞘组、电生理导管鞘、房间隔穿刺针、灌注管路、导管连线、血管鞘”。	是	同上
106	雅培	心血管系统类“植入式心电监测器安装费”项目除外内容增加：心导管、电极、导丝、鞘管、一次性穿刺针、可吸收线。	是	同上
107	雅培	心血管系统类“永久起搏器安装费-植入式心脏复律除颤器安装（扩展）”除外内容增加：起搏器、除颤器、心导管、电极、一次性穿刺针、可吸收线、导丝、鞘管、切开刀、除颤贴片、造影球囊、起搏器附件。	是	同上
108	雅培	心血管系统类“永久起搏器安装费”，除外内容增加：导丝、鞘管、切开刀、起搏器附件。	是	同上
109	雅培	心血管系统类“永久起搏器电极取出费”除外内容删除：“起搏器、心导管、电极”	是	同上
110	雅培	心血管系统类“永久起搏器更换费-植入式心脏复律除颤器更换（扩展）”除外内容增加：除颤器、心导管、电极、一次性穿刺针、可吸收线。	是	同上

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
111	雅培	心血管系统类“冠状动脉血流储备功能检查费”新增除外内容“压力导丝、导管”。	是	同上
112	雅培	心血管系统类“冠状动脉微循环阻力检查费”新增除外内容“压力导丝、导管”。	是	同上
113	雅培	神经系统类“脊髓电极置入费”增加除外内容：“脊髓神经电刺激器、刺激电极、电极导线、体外刺激器、程控器、充电器、测试电缆”	是	同上
114	雅培	心血管系统类“心室辅助装置植入费”除外内容增加：“心室辅助装置”。	是	经专家论证，“心室辅助装置”已纳入除外内容
115	雅培	心血管系统类“永久起搏器安装费-三腔起搏器/除颤器安装（加收）”除外内容增加：“起搏器、除颤器、心导管、电极、一次性穿刺针、可吸收线、导丝、鞘管、切开刀、除颤贴片、造影球囊、起搏器附件。”	是	加收项执行主项除外内容
116	雅培	心血管系统类“结构性心脏病封堵费（常规）”增加除外内容：输送系统。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“输送系统”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“输送系统”
117	雅培	心血管系统类“植入式心电监测器取出费”除外内容删除：心电记录器	否	同上
118	雅培	心血管系统类“主动脉瓣成形费”增加除外内容：“人工瓣膜、瓣膜成形环/带、带瓣管道。”	否	同上
119	雅培	心血管系统类“二尖瓣成形费”增加除外内容：瓣膜成形环/带、带瓣管道。	否	同上
120	雅培	心血管系统类“三尖瓣成形费”增加除外内容：瓣膜成形环/带、带瓣管道。	否	同上

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
121	雅培	心血管系统类“二尖瓣置换费-瓣环加宽（加收）”增加除外内容：瓣膜成形环/带、带瓣管道	否	同上
122	雅培	心血管系统类“冠状动脉微循环阻力检查费”提高收费	否	经专家论证，并参考其他省份价格，未采纳该意见建议。
123	美敦力	心血管系统类“永久起搏器安装费”除外内容新增“除颤器”。	是	经专家论证，“除颤器”已纳入除外内容
124	美敦力	心血管系统类“冠状动脉旁路移植费”除外内容中增加“固定器或心脏固定器”。	是	经专家论证，“固定器或心脏固定器”已纳入除外内容
125	美敦力	心血管系统类“心外膜永久起搏器植入费”除外内容增加：“除颤器、心导管、电极、一次性穿刺针、可吸收线”。	是	部分采纳，耗材坚持平移原则，心血管系统类使用说明已明确除外耗材“导管、一次性穿刺针、消融电极、特殊缝线”
126	美敦力	神经系统类“周围神经电极置入费”除外内容增加“体外神经刺激器、神经刺激测试电极、多电极测试电缆、植入术神经刺激系统、刺激器、电极、导线套件、电极传送鞘管、控制器”	是	部分采纳，耗材坚持平移原则，心血管系统类使用说明已明确除外耗材“导管、一次性穿刺针、消融电极、特殊缝线”
127	美敦力	神经系统类“脊髓电极置入费”除外内容增加“体外神经刺激器、神经刺激测试电极、多电极测试电缆、植入术神经刺激系统、刺激器、电极、导线套件、电极传送鞘管、控制器”	是	部分采纳，耗材坚持平移原则，神经系统类使用说明已明确除外耗材“鞘、导丝”
128	美敦力	神经系统类“颅内电极置入费（深部电极）”除外内容添加“可植入的一次性电极（刺激器）、导线、脉冲发射器。”	是	经专家论证，“可植入的一次性电极（刺激器）、导线、脉冲发射器”已纳入除外内容
129	美敦力	神经系统类“脑脊液分流调控费”建议提高收费标准至200元/次	否	经专家论证，并参考其他省份价格，未采纳该意见建议。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
130	美敦力	神经系统类“颅脑穿刺引流费”“脑脊液置换取费”建议除外耗材增加：引流导管、引流装置	是	经专家论证，“引流导管、引流装置”已纳入除外内容
131	美敦力、北京美科创新	神经系统类“颅内储液装置置入费”建议增加除外耗材：储液囊	是	经专家论证，“储液装置”已纳入除外内容
132	美敦力	神经系统类“体感诱发电位费”建议除外耗材增加别称：针电极，表面电极，刺激电极	是	采纳，参考技术规范将“电极针”修改为“电极”
133	爱德华	心血管系统类中将“经外周动脉连续心排出量监测,除外内容：漂浮导管、传感器及其套件)”映射至“有创血流动力学监测费”。除外内容新增传感器及其套件。	是	部分采纳，经专家论证，“传感器”已纳入除外内容。
134	爱德华	心血管系统类中将“动脉内压力监测(310701022,除外内容：测压套件)”映射至“有创血流动力学监测费(012408000140000),”除外内容新增套管针、测压套件。	是	部分采纳，经专家论证，“测压套件”已纳入除外内容。
135	华医	心血管系统类“结构性心脏病封堵费（常规）”除外内容新增“封堵器输送系统”	是	经专家论证，“封堵器”已纳入除外内容。
136	健维	心血管系统类“冠状动脉腔内减容费”除外内容“旋切导管”改为“导管”	是	经专家论证，“导管”已纳入除外内容。
137	强生	心血管系统类“心腔内超声心动图检查费”建议在项目除外内容中增加“心腔内超声导管”	是	耗材坚持平移原则，心血管系统类使用说明已明确除外耗材“导管”

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
138	艾柯医疗器械	神经类“脑血管支架置入费（介入）”、“脑血管腔内减容费（介入）”除外内容中，明确列出“支架、导管、导丝、球囊”等必需耗材。	是	神经系统类使用说明已明确除外耗材“支架、导管、导丝、球囊”
139	艾柯医疗器械	神经类“脑血管支架置入费（介入）”服务产出中，增加“通过支架治疗颅内动脉瘤”的描述。	否	项目要素由国家医保局统一设置。
140	贝朗、北京美科创新	神经系统类“颅内动脉瘤夹闭成形费”除外内容新增“动脉瘤夹”	是	经专家论证，“动脉瘤夹”已纳入除外内容。
141	凯德诺	心血管系统类“冠状动脉球囊扩张费”除外内容加入“冠状动脉球囊扩张导管（含药）”。	是	经专家论证，“局部药物释放导管”已纳入除外内容。
142	凯德诺	心血管系统类“冠状动脉腔内减容费”建议除外内容新增“冠状动脉冲击波球囊扩张导管”	是	经专家论证，“导管”已纳入除外内容。
143	凯德诺	心血管系统类“二尖瓣成形费（介入）”将除外内容，名称规范为“二尖瓣夹合装置”	是	经专家论证，“二尖瓣夹及输送导管（二尖瓣夹合装置、输送系统）”已纳入除外内容。
144	凯德诺	心血管系统类“二尖瓣成形费（介入）-三尖瓣成形（介入）（扩展）”加入除外内容“夹合装置”	是	扩展项执行主项计价说明。
145	凯德诺	神经系统类“脑血管球囊扩张费（介入）”除外内容建议增加“颅内球囊扩张导管、微导丝、微导管、远端通路导管、压力泵、导管鞘组”。	是	神经系统类使用说明已明确除外耗材“导管、导丝、鞘、压力泵”
146	凯德诺	神经系统类“脑血管支架置入费（介入）”除外内容建议增加“颅内球囊扩张导管、微导丝、微导管、远端通路导管、压力泵、导管鞘组、颅内支架、压力泵”	是	同上

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
147	凯德诺	神经系统类“颅内动脉瘤栓塞费（介入）”除外内容建议增加“颅内支架（动脉瘤辅助）、远端通路导管、支撑辅助导管、导管鞘组、微导丝、微导管”。	是	同上
148	凯德诺	神经系统类“脑血管栓塞费（介入）”除外内容建议增加“导管、远端通路导管、支撑辅助导管、导管鞘组、微导丝、微导管、球囊、球囊导管、压力泵”。	是	同上
149	北京品驰医疗	神经系统类“周围神经电极置入费”收费项中对扩展项“01迷走神经刺激器置入”和“11骶神经刺激装置永久置入”进行详细明确	否	项目要素由国家医保局统一设置。
150	北京品驰医疗	神经系统类“神经刺激器适配费”建议提高收费。	否	经专家论证，并参考其他省份价格，未采纳该意见建议。
151	华科精准医疗	神经系统类“颅内病变切除费（常规）”建议除外内容增加“一次性使用激光光纤套件”。	否	经专家论证，并参考全国技术规范“一次性使用激光光纤套件”为非必需耗材，为避免增加患者负担，不建议除外内容增加“一次性使用激光光纤套件”
152	北京美科创新	神经系统类“颅内外动脉搭桥费”除外内容建议增加“脑血管吻合夹”	是	经专家论证，“血管夹”已纳入除外内容。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
153	柯惠	保留32大类除外内容	是	神经系统、心血管、妇科、呼吸系统类使用说明已平移《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团医疗服务价格项目目录（2024版）》大类说明。
154	新疆医科大学医务人员	神经系统类“针极肌电图检查费”计价说明中“震颤分析按单侧”建议收费标准按照29元/每条肌肉。	否	同上
155	杨丽	心血管系统类“常规心电图检查费十二导联以上（加收）”建议调整收费到20元。	是	部分采纳，经专家论证，并参考其他省份价格，价格由6元调整至10元。
156	杨丽	心血管系统类“动态心电图检查费”建议修改意见：三级200元/日。	否	经专家论证，并参考其他省份价格，未采纳该意见建议。
157	杨丽	心血管系统类“6分钟步行检查费”建议收费标准定为80元/次。	否	同上
158	杨丽	神经系统类“针极肌电图检查费”建议29元/每块肌肉提到50元/每块肌肉	否	同上
159	杨丽	心血管系统类“无创肢体动脉检查费”建议收费标准120元/次。	否	同上
160	杨丽	神经系统类“神经传导速度测定费”收费调整为“按感觉纤维与运动纤维”分别收费	否	项目要素由国家医保局统一设置。
163	杨丽	神经系统类“神经电图费”将计价单位“次”改为“每根神经”。	否	项目要素由国家医保局统一设置。

序号	提出意见部门	意见建议	是否采纳	理由
161	杨东栋	口腔类“牙脱敏治疗费”价格构成包含脱敏剂（二类医疗器械）的费用，建议提高价格。	否	该项目医保局报销类别为甲类，为避免突增基金支出，经专家论证后，未采纳该意见建议。
162	24****775@qq.com	提高口腔类“前牙形态修复费”项目收费标准	是	经专家论证，“前牙形态修复费”目前执行市场调节价